## TUBO FLUORESCENTE T8 36W 6500K 1200MM OSRAM

Prendeluz S.L.



Precio: **4,69€** 

Tecnología de lámparas reconocida Buena rentabilidad gracias a la alta eficiencia Áre aplicación: edificios públicos, iluminación de oficinas, industria, comercios, supermercados y grandes almacenes, iluminación de calles Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida útil de la lámpara Buen grupo de reproducción cromática: TB (ka: 80...89) Regulable Fósforo de tres

• bandasedla tatidan/superior: LUMILUX

Potencie: 135 6500 K
Lónganes: B250 hm.
Túnachesasg5idu:n613

• Potencia: 36 W

• Tipo de casquillo: G13

## Descripción del producto

Potencia: 36 kW, Intens. Lumínica: 3350 Lm, Casquillo: G13, Color de la luz: CW, Temperatura luz: 6500 K, Longitud: 1200 mm., Tecnología de lámparas reconocida Buena rentabilidad gracias a la alta eficiencia Áreas de aplicación: edificios públicos, iluminación de oficinas, industria, comercios, supermercados y grandes almacenes, iluminación de calles Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida útil de la lámpara Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89) Regulable Fósforo de tres bandas de calidad superior: LUMILUX

TUBO FLUORESCENTE T8 36W 6500K 1200mm OSRAM